

Tork alkoholos kézfertőtlenítő gél

511103




Termékleírás

A 80%-os (v/v) denaturált szeszt tartalmazó Tork alkoholos kézfertőtlenítő gél hatásosan elpusztítja a kórokozókat, így segít meggátolni a fertőzések továbbterjedését. Sokféle kórokozó, így minden burkolt vírus, továbbá a noro- és a rotavírus ellen is hatásos. Ideális megoldás a napi kézhigiéncia biztosításához, az egészségügyben is. Használható minden Tork kézhigiénciai adagolóval (S4).

- Sokféle kórokozóval szemben hatásos – megfelel az EN 1500, EN 12791 és EN 14476 szabványnak** minden burkolt vírus, rota- és norovírus esetében
- Bőrgyógyászatiilag tesztelt, nem ragacsos termék.
- Kisebb időráfordítás a takarító személyzetnek: Tanúsítottan könnyű utántöltés¹ kevesebb mint 10 másodperc alatt²
- Elősegíti a megfelelő kézhigiéncia biztosítását: gyárilag zárt rendszerű flakon, minden utántöltéshez új pumpával, így csökken a fertőzés kockázata, és maximális higiénia biztosítható a gyártósortól a felhasználókig.
- Hulladékcsökkentés: A flakon zsugorodik, így akár 70%-kal kevesebb hulladék keletkezik³
- A biocideket körültekintően használja. Felhasználás előtt mindig olvassa el a termék címkéjét és a termékinformációkat.
- Hatásos
- Segít megelőzni a fertőzéseket

Terméktanúsítványok



Szállítási adatok

	Fogyasztói egység	Szállítói egység	Raklap
EAN	7322540754148	7322540754155	7322540759822
Csomagolás anyaga	Plastic bottle	Carton	-
Darab	1	12 (12 CON)	1260 (105 TRP)
Magasság	186 mm	192 mm	1 494 mm
Hossz	55 mm	257 mm	1 200 mm
Szélesség	70 mm	233 mm	800 mm
Bruttó tömeg	484 g	6,34 kg	665,49 kg
Nettó tömeg	472 g	5,66 kg	594,72 kg
Mennyiség/űrtartalom	0,72 dm3	11,5 dm3	1,21 m3
Sor/raklap	-	-	7
Karton/raklapsor	-	-	15

1. A Svéd Reumaszfövetség által tanúsított termék; a tesztelés a Design for All szabvány alapján történt, az eredmények a Swedish Design Research Journal 2011-es számában jelentek meg.

2. A szappan utántöltési idejére vonatkozó belső panelteszt alapján.

3. Az Essity tesztje alapján

Termékinformáció

Összetevők	Ethanol 80 g/100 g Alcohol Denat, Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aminomethyl Propanol
pH	~ 6.5
Használati mód	Használat előtt mossa és törölje szárazra a kezét. Általános higiéniai célú felhasználás esetén: Vigyen fel 1-2 adagot a (teljes) kézfejre, majd dörzsölje be addig, amíg a kézfej meg nem szárad (ez nagyjából 15-30 másodperc). Az EN 1500 szabványnak megfelelő fertőtlenítéshez: Vigyen fel annyi terméket, hogy a teljes kézfejet megnedvesítse vele; ez nagyjából 30 másodperc. Dörzsölje be addig, amíg a kézfej meg nem szárad
Szavatossági idő	Minőségét megőrzi a gyártás utáni 36 hónapig. A gyártási dátum a csomagolás belsején van feltüntetve. A felnyitástól számított 12 hónap. Az eredeti tárolóedényben tárolandó. Ne tegye ki túlzottan erős napsugárzásnak. Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek; a terméket 4 °C és 30 °C között tárolja.
Kezelési utasítás	A fertőtlenítőszereket körültekintően használja. Felhasználás előtt mindig olvassa el a termék címkéjét és a termékinformációkat. Kerülni kell a szembe jutást. Szembe jutás esetén bő vízzel azonnal öblítse ki, majd forduljon orvoshoz. Bővebb információ a biztonsági adatlapon olvasható. Bizonyos szöveteken vagy felületeken elszíneződést okozhat.
Termék megfeleléség	A Tork márkaneven forgalmazott termékek megfelelnek a biocid termékekről szóló 528/2012 /EU rendeletnek; humán higiéniai célra történő felhasználásukat jóváhagyták. A termékeket minden olyan országban nyilvántartásba vették és engedélyezték, ahol azok kereskedelmi forgalomban vannak. A termékek megfelelnek az 1907/2006/EK (REACH) rendelet és a vonatkozó módosítások előírásainak. A nem biocid jellegű összetevők megfelelnek a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet előírásainak, és rendeltetésszerű vagy ésszerűen előrelátható körülmények mellett történő használat során az emberi egészségre biztonságosnak minősülnek. A biocid termékek előállítása helyes gyártási gyakorlatok (GMP-k) alapján történik. Tesztelésük az EN 14485 szabványnak megfelelően történt
Tanúsítvány	ISO 22716 (Helyes gyártási gyakorlat) ISO 9001 és 13485 (Minőségirányítási rendszerek)
Biztonsági adatlap	A termék biztonságos használata és kezelése érdekében kövesse a biztonsági adatlapon feltüntetett ajánlásokat. Ezek a Tork webhelyén minden előírás szerinti helyi változatban megtalálhatók az egyes régiókra vonatkozó jogi előírások (Európában pl. a CLP-rendelet) alapján.
Verzió	1

Mikrobiológiai tesztek

	Tesztmódszer	Tesztelési feltételek	A teszt időtartama
Baktériumok	EN 1500	Higiéniai kézbedörzsölő	30 mp
	EN 12791	Sebészeti kézfertőtlenítők	180 mp
	EN 1276	Baktériumölő hatás az élelmiszeripari, az ipari, a háztartási és az intézményi területeken	15 mp
	EN 13727	Baktériumölő hatás a gyógyászati területen	15 mp
Élesztők és gombák	EN 13624	Gombaölő hatás a gyógyászati területen	30 mp (élesztőgomba) 1 perc (egyéb gombák)
	EN 1650	Gombaölő hatás az élelmiszeripari, az ipari, a háztartási és az intézményi területeken	30 mp (élesztőgomba), 2 perc (egyéb gombák)
Vírusok	EN 14476	Vírusölő hatás a gyógyászati területen. (Minden burkolt vírus, pl. HIV, SARS, korona, HBV, HCV, influenza H1N1 és H5N1 stb. esetén)	30 mp
	EN 14476	Vírusölő hatás a gyógyászati területen: Norovírus	30 mp
	EN 14476	Vírusölő hatás a gyógyászati területen: Rotavírus	30 mp
Mikobaktériumok	EN 14348	Mikobaktericid aktivitás a gyógyászati területen	15 mp (tuberkulózis) 60 mp (mikobaktériumok)
Lábjegyzetek	Tesztelésük az EN 14485 szabványnak megfelelően történt		