



Termékleírás

A Tork Jumbo rendszer alapeleme a hatékony időkezelés és a költségcsökkentés: a hagyományos tekercseknél jóval több papírt biztosít. A 2 rétegű Tork Jumbo toalettpapír tökéletes egyensúlyt teremt az ár és a minőség között. Forgalmas helyiségekbe ajánljuk.

- Nagy kapacitású, ezért kevesebb az utántöltés
- Advanced
- A nagyközönség használatára
- Dombornyomott mintázat
- Nagy kapacitás

Terméktanúsítványok



Termékleírás

Prégelés	Igen
Lapok száma	1 120
Nyomtatás	Nem
Tekercs átmérője	26 cm
Tekercshossz	280 m
Laphossz	25 cm
Réteg	2
Tekercsszélesség	9,2 cm
Belsőmag átmérője	7,5 cm
Rendszer	T1
Szín	Fehér

Szállítási adatok

	Fogyasztói egység	Szállítói egység	Raklap
EAN	7322540636963	7322540636970	7322540724172
Csomagolás anyaga	none	Plastic	-
Darab	1	6 (6 CON)	144 (24 TRP)
Magasság	92 mm	276 mm	1 254 mm
Hossz	260 mm	520 mm	1 200 mm
Szélesség	260 mm	260 mm	800 mm
Bruttó tömeg	842,32 g	5,09 kg	122,09 kg
Nettó tömeg	824,32 g	4,95 kg	118,7 kg
Mennyiség/űrtartalom	6,22 dm3	37,31 dm3	0,9 m3
Sor/raklap	-	-	4
Karton/raklapsor	-	-	6

Kompatibilis termékek



Tork Jumbo toalettpapír-adagoló, fém
246040



Tork Jumbo toalettpapír-adagoló, fehér
554000



Tork Jumbo toalettpapír-adagoló, fekete
554008

Környezetvédelem

Tartalom

A termék az alábbi anyagokból készült

Új rostanyag

A csomagolás anyaga papír vagy műanyag.

Anyag

Új rostanyag

Az Essity azt az ambiciózus célt tűzte maga elé, hogy a termékeink gyártásához felhasznált valamennyi faalapú új cellulózból származó nyersanyag megfeleljen vagy a FSC®, vagy a Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC™) által meghatározott előírásoknak. Emellett minden faalapú új cellulózanyagnak meg kell felelnie a FSC® ellenőrzött faanyagokra vonatkozó szabványának, beleértve a külső fél által végzett ellenőrzést is. Az Essity beszerzett rostanyagokra vonatkozó szabályzata ezt részletesen kifejti a www.essity.com oldalon.

Az új rostpépet puha- vagy keményfából nyerik. A fát kémiai és/vagy mechanikai folyamatoknak vetik alá, amelyek során feltárják a rostokat és a lignint, az egyéb maradványokat pedig eltávolítják.

A fehérités a rostanyag tisztítási folyamatának része, amelynek célja egyrészt a pép színének világosabbá tétele, másrészt a rostanyag megfelelő tisztaságának elérése, hogy az megfeleljen a higiéniai termékekkel szembeni elvárásoknak és (adott esetben) az élelmiszer-biztonsági követelményeknek.

Vegyí anyagok

A vegyi anyagokat (a feldolgozás során alkalmazott segéd- és adalékanyagokat) környezetvédelmi, munkavédelmi és termékbiztonsági szempontból is megvizsgáljuk.

A termékek állandó minőségének biztosításához az alábbi adalékanyagokat használjuk:

- Nedvesszilárdítók (törlőkhöz és kéztörlőkhöz)
- Szárazszilárdítók (ezt a pép mechanikai kezelésével együttesen alkalmazzuk, hogy bizonyos termékek, pl. a törlők, szilárdabbak legyenek)
- A színezett papírokhöz színezőanyagot és (a szín tartósságát elősegítendő) fixálót adunk
- A nyomással készült termékek esetében nyomdafestéket (pigment, hordozó- és kötőanyag) használunk
- A többrétegű termékek esetében gyakran használunk vízbázisú ragasztót a rétegek egyben tartásához

Papírgyaráinkban általában nem alkalmazunk optikai fehéritőt.

Professzionális higiéniai termékeink esetében semmilyen lágyítót nem használunk.

Termékeink magas szintű minőségét a termelés, a raktározás és a szállítás során alkalmazott higiénia- és minőségirányítási rendszerek révén tudjuk biztosítani.

Az állandó feldolgozási folyamatok és termékminőség fenntartása érdekében a papírgyártás során az alábbi vegyi anyagokat és segédanyagokat használjuk:

- habzásgátlók (felületaktív és diszpergáló anyagok)
- pH-szabályozók (nátrium-hidroxid és kénsav)
- ülepítő segédanyagok (a rostvisszanyeréshez használt vegyi anyagok a rostvesztesség csökkentése érdekében)
- mázanyagok (segítenek a papír szálszerkezetének szabályozásában, hogy az lágy és nedvszívó legyen)

A gyártási selejt hasznosításánál az alábbi anyagokat alkalmazzuk:

- Pépesítő segédanyagok (olyan vegyszerek, amelyek elősegítik a nedves papír újrapépesítését)

A szennyvíz tisztítása során flokkuláló anyagokat és – a biológiai kezeléshez – ásványi tápanyagokat használunk, amelyek biztosítják, hogy gyáraink semmilyen negatív hatással ne legyenek a vízminőségre.

Környezetvédelmi tanúsítvány	A termék EU ökocímkével rendelkezik; tanúsítvány száma: SE/004/001. A termék FSC® tanúsítvánnyal rendelkezik; tanúsítvány száma: SA-COC-008266.
Csomagolás	Megfelel a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvnek: Igen
A termék létrejöttének és legutóbbi felülvizsgálatának időpontja	A kibocsátás időpontja: 10-11-2020 A felülvizsgálat időpontja: 18-12-2025
Gyártás	A terméket az Lucca - IT településen működő) üzemben állították elő, és ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), CoC-PEFC, ISO 45001, ISO 50001, valamint FSC Chain-Of-Custody tanúsítvánnyal rendelkezik.
Megsemmisítés	A termék bekerülhet a kommunális csatornahálózatba.

Essity Hungary Kft.H-1525 Budapest, Pf. 178., Svédország