



Termékleírás

A rendkívül erős, háromrétegű, többfunkciós Tork ipari nagy teljesítményű törlőpapír nedvszívó képessége egészen bámulatos. A papír védi a kezét a hőtől és a szennyeződésektől. A papír a Tork hordozható vagy falra szerelhető adagolóival használható, amelyek biztonságos, hatékony és megbízható eszközök, mivel a feltöltésük és a papír letépése is egyszerű, és egy kézzel is lehetséges.

- A vastag papír megvédi a kezét a fémforgácsoktól és a hőtől
- Erős textúrája és nagyfokú nedvszívása révén egyaránt alkalmas olajok, zsiradékok, kenőanyagok és szennyeződések eltávolítására
- Nagyfokú strapabírás – nedves állapotban is erős marad; újrafelhasználható
- Tork Easy Handling® csomagolás
- QuickDry
- Erős, és jó a nedvszívó képessége
- Sokoldalú
- Kíméletlen a szennyeződéssel

Terméktanúsítványok



Termékleírás

Lapok száma	750
Tekercsszélesség	36,9 cm
Tekercs átmérője	39 cm
Prézelés	Igen
Belsőmag átmérője	7,1 cm
Nyomtatás	Nem
Laphossz	34 cm
Réteg	3
Tekercshossz	255 m
Rendszer	W1
Szín	Kék

Szállítási adatok

	Fogyasztói egység	Szállítói egység	Raklap
EAN	7322540183795	7322540183795	7322540189155
Csomagolás anyaga	none	Shrink	-
Darab	1	1 (1 CON)	30 (30 TRP)
Magasság	369 mm	369 mm	1 995 mm
Hossz	390 mm	390 mm	1 200 mm
Szélesség	390 mm	390 mm	800 mm
Bruttó tömeg	5 781,52 g	5,78 kg	173,46 kg
Nettó tömeg	5 645,7 g	5,65 kg	169,37 kg
Mennyiség/űrtartalom	56,13 dm3	56,13 dm3	1,68 m3
Sor/raklap	-	-	5
Karton/raklapsor	-	-	6

Kompatibilis termékek



Tork hordozható állvány
652000



Tork hordozható állvány
652008



Tork fali adagoló
652100



Tork fali adagoló
652108

Környezetvédelem

Tartalom

A termék az alábbi anyagokból készült

Új rostanyag

A csomagolás anyaga papír vagy műanyag.

Anyag

Új rostanyag

Az Essity azt az ambiciózus célt tűzte maga elé, hogy a termékeink gyártásához felhasznált valamennyi faalapú új cellulózból származó nyersanyag megfeleljen vagy a FSC®, vagy a Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC™) által meghatározott előírásoknak. Emellett minden faalapú új cellulózanyagnak meg kell felelnie a FSC® ellenőrzött faanyagokra vonatkozó szabványának, beleértve a külső fél által végzett ellenőrzést is. Az Essity beszerzett rostanyagokra vonatkozó szabályzata ezt részletesen kifejti a www.essity.com oldalon.

Az új rostpépet puha- vagy keményfából nyerik. A fát kémiai és/vagy mechanikai folyamatoknak vetik alá, amelyek során feltárják a rostokat és a lignint, az egyéb maradványokat pedig eltávolítják.

A fehérités a rostanyag tisztítási folyamatának része, amelynek célja egyrészt a pép színének világosabbá tétele, másrészt a rostanyag megfelelő tisztaságának elérése, hogy az megfeleljen a higiéniai termékekkel szembeni elvárásoknak és (adott esetben) az élelmiszer-biztonsági követelményeknek.

Vegyi anyagok

A vegyi anyagokat (a feldolgozás során alkalmazott segéd- és adalékanyagokat) környezetvédelmi, munkavédelmi és termékbiztonsági szempontból is megvizsgáljuk.

A termékek állandó minőségének biztosításához az alábbi adalékanyagokat használjuk:

- Nedvesszilárdítók (törlőkhöz és kéztörlőkhöz)
- Szárazszilárdítók (ezt a pép mechanikai kezelésével együttesen alkalmazzuk, hogy bizonyos termékek, pl. a törlők, szilárdabbak legyenek)
- A színezett papírokhoz színezőanyagot és (a szín tartósságát elősegítendő) fixálót adunk
- A nyomással készült termékek esetében nyomdafestéket (pigment, hordozó- és kötőanyag) használunk
- A többrétegű termékek esetében gyakran használunk vízbázisú ragasztót a rétegek egyben tartásához

Papírgyaráinkban általában nem alkalmazunk optikai fehéritőt.

Professzionális higiéniai termékeink esetében semmilyen lágyítót nem használunk.

Termékeink magas szintű minőségét a termelés, a raktározás és a szállítás során alkalmazott higiénia- és minőségirányítási rendszerek révén tudjuk biztosítani.

Az állandó feldolgozási folyamatok és termékminőség fenntartása érdekében a papírgyártás során az alábbi vegyi anyagokat és segédanyagokat használjuk:

- habzásgátlók (felületaktív és diszpergáló anyagok)
- pH-szabályozók (nátrium-hidroxid és kénsav)
- ülepítő segédanyagok (a rostvisszanyeréshez használt vegyi anyagok a rostvesztesség csökkentése érdekében)
- mázanyagok (segítenek a papír szálszerkezetének szabályozásában, hogy az lágy és nedvszívó legyen)

A gyártási selejt hasznosításánál az alábbi anyagokat alkalmazzuk:

- Pépesítő segédanyagok (olyan vegyszerek, amelyek elősegítik a nedves papír újrapépesítését)

A szennyvíz tisztítása során flokkuláló anyagokat és – a biológiai kezeléshez – ásványi tápanyagokat használunk, amelyek biztosítják, hogy gyáraink semmilyen negatív hatással ne legyenek a vízminőségre.

Élelmiszerrel való érintkezés	A termék teljes mértékben megfelel az élelmiszerrel érintkező anyagokra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, amelyet külső fél által kibocsátott tanúsítvány is igazol. A termék biztonságosan használható élelmiszerrel érintkező felületek törlésére, és alkalmanként rövid ideig magával az élelmiszerrel is érintkezhet.
Környezetvédelmi tanúsítvány	A termék EU ökcómkével rendelkezik; tanúsítvány száma: SE/004/001. A termék FSC® tanúsítvánnyal rendelkezik; tanúsítvány száma: SA-COC-008266.
Csomagolás	Megfelel a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvnek: Igen
A termék létrejöttének és legutóbbi felülvizsgálatának időpontja	A kibocsátás időpontja: 19-04-2019 A felülvizsgálat időpontja: 27-02-2026
Gyártás	A terméket az Kostheim - DE településen működő) üzemben állították elő, és HACCP, ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 45001, ISO 50001, valamint FSC Chain-Of-Custody tanúsítvánnyal rendelkezik.
Disposal/destruction of used product	This product is used both for personal hygiene and for industrial processes. When used in industrial processes the product might through use be contaminated with different substances. This will determine how the used product will be handled / disposed of /destructured. The product itself is suitable for incineration. If used in industrial processes contact local authorities before destruction. When used for personal hygiene it can be collected together with household waste.

Essity Hungary Kft.H-1525 Budapest, Pf. 178., Svédország